

Toskana Therme mit Liquid Sound

Wunderwaldstraße 2a
99518 Bad Sulza

Tel: +49 36461 91085

badsulza@toskana-therme.de
<http://www.toskanaworld.net>


Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 6. Mai 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Parkplätze

Parkplatz

Parkplatz am Eingang



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung am
Eingang

©Sylvia Engel

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 260 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Weg ab Parkplatz zum Eingang ohne Längsneigung.

Hauptparkplatz



Hauptparkplatz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 240 cm

Stellplatzlänge: 480 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 300 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Großfugiges Betonpflaster. Es wird empfohlen, die Parkplätze direkt am Eingang zu nutzen.

Weg außen

Weg vom Hauptparkplatz zum Eingangsbereich



Wege im
Außenbereich

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Weg ab Parkplatz zur Therme



Weg ab Parkplatz zur
Therme

©Sylvia Engel



Weg ab Parkplatz zur
Thermen und rechts
zum Haus 2

©Sylvia Engel

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Haupteingang zur Therme

Eingangsbereich der Therme



Eingangsbereich
Therme und Rampe
zum Conference
Center

©Sylvia Engel



Eingangsbereich der
Therme

©Sylvia Engel

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Windfangtür ist baugleich

Nachzahlautomat



Nachzahlautomat

Die Menüführung durch die wesentlichen Funktionen erfolgt nicht akustisch oder bildhaft.

Weg außen

Weg vom Hauptparkplatz zum Eingangsbereich



Wege im Außenbereich

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Weg ab Parkplatz zur Therme



Weg ab Parkplatz zur Therme

©Sylvia Engel




Weg ab Parkplatz zur Thermen und rechts zum Haus 2

©Sylvia Engel

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Seiteneingang mit Conference Center

Seiteneingang mit Conference Center



Tür Seiteneingang mit Conference Center

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen nicht klar erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Windfangtür ist baugleich

Weg außen

Weg vom Hauptparkplatz zum Eingangsbereich



Wege im Außenbereich

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Weg ab Parkplatz zur Therme



Weg ab Parkplatz zur Therme

©Sylvia Engel



Weg ab Parkplatz zur Thermen und rechts zum Haus 2

©Sylvia Engel

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Kasse und Information

Kasse



Kasse in der Information



Kasse

©Sylvia Engel

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

Schwimmbad / Therme

Schwimmbad/Strand

Kinderbecken



Babybecken

Anmerkungen für den Gast: Abstellmöglichkeiten für Rollstühle und Rollatoren.

Solebecken



Solebecken mit
Stufenzugang


Anmerkungen für den Gast: 7 Stufen je 17 cm, Handlauf in 90 cm Höhe. Abstellmöglichkeit für Rollstühle und Rollatoren.

Therapiebecken



Therapiebecken mit
Treppeneinstieg

©Sylvia Engel



Lifter am
Therapiebecken

©Sylvia Engel

Anmerkungen für den Gast: 10 Stufen je 15 cm. Abstellmöglichkeiten für Rollstühle und Rollatoren.

Freizeitbecken



Freizeitbecken

©Sylvia Engel



Freizeitbecken mit
Stufeneinstieg



Freizeitbecken



Einstieg ins
Becken mit
Abstellmöglichkeiten
für Gehhilfen und
Langstöcke

Anmerkungen für den Gast: 2 Zugänge mit je 9 Stufen je 15 cm und beidseitigem Handlauf auf 95 cm Höhe. Abstellmöglichkeiten für Rollstühle, Rollatoren, Gehhilfen und Langstöcke.

Aufzug im Schwimmbad / Therme



Aufzug im
Schwimmbad /
Therme

©Sylvia Engel



Kabine

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

Wege im Thermenbereich




Wege im
Thermenbereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 150 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Im ganzen Thermenbereich werden vorhandene Stufen durch Schrägen bis max. 12 % über 5 m ausgeglichen. Man kommt an alle Becken stufenlos..

Weg vom Thermen- in den Saunabereich



Gang vom Thermen-
in den Saunabereich

©Sylvia Engel

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Schräge von 3 % über 10 m.

Saunabereich Badebecken

Schwimmbad/Strand

Kneippbecken in der Sauna



Kneippbecken mit
Einstieg




Kneippbecken mit
Sitzbank in der Sauna

©Sylvia Engel


Anmerkungen für den Gast: 2 Stufen je 16 cm.

Whirlpool in der Sauna



Whirlpool in der
Sauna

©Sylvia Engel



Einstieg zum
Whirlpool in der
Sauna

©Sylvia Engel

Anmerkungen für den Gast: 2 Stufen je 12 cm von außen und 1 Stufe von 30 cm von innen.

Tauchbecken im Saunabereich



Tauchbecken im
Saunabereich

©Sylvia Engel



Tauchbecken mit
Einstiegsleiter

Anmerkungen für den Gast: Leiter mit 5 Sprossen.

Außenbecken im Saunabereich



Außenbecken im Saunabereich

©Sylvia Engel



Außenbecken im Saunabereich mit Dusche

©Sylvia Engel

Anmerkungen für den Gast: 9 Stufen je 17 cm mit Handlauf auf 97 cm Höhe.

Bistro

Theke im Bistro



Theke im Bistro

Restaurant "Il Ristorante"



Blick ins Bistro



Speisekarte vom Restaurant "Il Ristorante"

Speisekarte

Die Speisen werden sichtbar präsentiert.

Anmerkungen für den Gast: Geräusche durch Wasserfontänen und Thermenbetrieb. Schmalste Durchgangsbreite bei aktuell gestellten Tischen. Alle können verschoben werden – Begrenzung ist dann bei 152 cm.

Saunabereich

Theke im Saunabereich



Theke in der Sauna

Bar im Saunabereich



Barbereich der Sauna



Angebotstafel über der Bar


Speisekarte

Die Speisen werden sichtbar präsentiert.

Anmerkungen für den Gast: Für die Bar in der Sauna gilt auch die Speisekarte des Bistros.

Badezimmer

Dusche und WC im Saunabereich



Waschbecken und WC im Saunabereich



Dusche und WC im Saunabereich

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Abkühlbereich im Innenbereich der Sauna



Abkühlbereich der Innensaunen



Abkühlbereich der Innensaunen

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Schmalster Durchgang zum Abkühlbereich = 113 cm.

Ruheraum im oberen Teil der Sauna



Ruheraum im oberen Teil der Sauna

Anmerkungen für den Gast: Ruhemöglichkeiten auch im unteren Bereich ebenerdig erreichbar.

Flur/Weg/Gang innen

Wege im Saunabereich



Wege im Saunabereich



"Ewiges Feuer" mit zwei Stufen

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Schräge innerhalb des Saunabereichs: 1,57 m breit, 10 m lang, 5 %.

Weg vom Thermen- in den Saunabereich



Gang vom Thermen-
in den Saunabereich

©Sylvia Engel

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Schräge von 3 % über 10 m.

Sauna Außenbereich

Eingang Außensauna




Eingang Außensauna

©Sylvia Engel

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Abkühlbereich im Außenbereich der Sauna



Abkühlbereich im
Außenbereich der
Sauna

©Sylvia Engel

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Infrarotsphäre im Außenbereich



Infrarotsphäre

Anmerkungen für den Gast: Schmalster Durchgang im Raum: 85 cm.

Wege im Außenbereich der Sauna



Weg vor den
Außensaunen



Weg im Außenbereich

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Für alle Stufen und Treppen im Außenbereich gibt es ebenerdige Wege, sie zu umgehen.

Flur im Gebäude der Außensaunen



Flur im Gebäude der
Außensaunen

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m


Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Conferenc Center Tagungsbereich

Tagungsraum Conference Center



Tagungsraum mit mobiler Bestuhlung und variabel abteilbar.



Tür Tagungsraum Conference Center

©Sylvia Engel

Anmerkungen für den Gast: Mobile Bestuhlung. Die angegebene Raumgröße bezieht sich auf die maximale Möglichkeit. Der Raum ist variabel abteilbar.

Wege im Conference Center



Wege im Conference Center

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Hilfsmittel / Alarm

Technische Hilfsmittel

Aufzug: Aufzug in der Therme

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Es werden Hilfsmittel angeboten.


Rollstuhl, Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: 2 aktiv-Dusch-Rollstühle, Personenlifter am Therapiebecken

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Wellnessbereich

Empfangstresen im Wellnessbereich



Empfangstresen

Massageraum M3



Blick in den Raum

Anmerkungen für den Gast: Alle Liegen sind höhenverstellbar und variabel im Raum zu verschieben. Der Raum ist abtrennbar.

Aufzug im Schwimmbad / Therme



Aufzug im
Schwimmbad /
Therme

©Sylvia Engel



Kabine

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flure im Wellnesspark



Wege im
Wellnessbereich

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Wegeleitsystem / Beschilderung

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Wegweiser auf den
Fluren

©Sylvia Engel



Saunaregeln

©Sylvia Engel



Beschilderung mit
Piktogrammen

©Sylvia Engel




Nummern zur
Kennzeichnung

©Sylvia Engel

Informationen zur Orientierung sind in fotorealistischer Darstellung oder in Form von Piktogrammen verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Umkleibereich im Schwimmbad / Therme

Dusche und WC für Rollstuhlnutzung im Umkleibereich



Dusche und WC mit Aktiv-Duschrollstuhl



Waschbecken

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Rollstuhlfahrer können sich hier umziehen. Alternativ kann die Familienkabine genutzt werden.

Familienkabine



Weg zur Familienkabine

©Sylvia Engel



Familienkabine mit Wickeltisch

©Sylvia Engel

Anmerkungen: Die Familienkabine kann alternativ zur Umkleidemöglichkeit in der Behindertentoilette genutzt werden.

Gänge im Umkleibereich



Gänge mit Natursteinfliesen im Umkleibereich

©Sylvia Engel



Föhne im Umkleibereich

©Sylvia Engel



Gang im Umkleidebereich zum Rollstuhl-WC mit Dusche

©Sylvia Engel



Duschen Frauen und Männer links im Umkleidebereich

©Sylvia Engel

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Unebene Steinfließen im Eingangsbereich der Umkleidekabinen, ansonsten normale Badfließen. Griffhöhe der Föne: 1 m.

Führung


Führung

Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Liquid Sound–Thempel

Liquid Sound–Tempel



Kuppel und Schwimmbecken vom Liquid Sound Tempel

Anmerkungen für den Gast: 8 Stufen je 16 cm mit einseitigem Handlauf auf 97 cm Höhe. Aufgrund der gewünschten einzigartigen Licht-Musik-Effekte ist der Tempel sehr dunkel. Abstellmöglichkeiten für Rollstühle und Rollatoren.

Schwimmbad / Therme Außenbereich

Außenbecken



Außenbecken

Anmerkungen für den Gast: 10 Stufen je 15 cm mit einseitigem Handlauf auf 90 cm Höhe.
Abstellmöglichkeiten für Rollstühle und Rollatoren, Gehhilfen und Langstöcke.

Wege im Außenbereich der Therme



Wege im
Außenbereich zum
Schwimmbecken

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Die Stufe muss nicht genutzt werden, wenn man schwimmt. Wenn man über die Tür in den Außenbereich geht, gibt es eine Engstelle von 73 cm.