



Hotel an der Therme – Haus 1

Rudolf-Gröschner-Str. 11
99518 Bad Sulza

Tel: +49 36461 91000

info@toskanaworld.net
<http://www.toskanaworld.net>

Bequem unterwegs für alle Generationen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 11. Mai 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detaillinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.


Fotos zur Einrichtung



Hotel an der Therme –
Haus 1

Parkplatz

Parkplatz am Seiteneingang



Parkplatz am
Seiteneingang

©Sylvia Engel

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg außen

Wegverbindung Haupt- und Seiteneingang



Wegverbindung
Haupt- und
Seiteneingang mit
PKW Durchfahrt

©Sylvia Engel



Wegverbindung
Haupt- und
Seiteneingang PKW
Durchfahrt über
Schränke

©Sylvia Engel



Fußweg ab
Seiteneingang zum
Haupteingang mit 7%
Steigung auf 6 Meter

©Sylvia Engel



Wegverbindung ab
Seiteneingang bis zur
PKW-Durchfahrt

©Sylvia Engel



Wegverbindung
Fußweg zu Seiten-
und Haupteingang

©Sylvia Engel



Wegverbindung
zur Terme mit 10%
Neigung auf 5 m
Länge

©Sylvia Engel

Länge des Weges: 350 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Erster Wegeabschnitt ist PKW- Zufahrt zum Seiteneingang und zweiter Abschnitt ist Fußweg.

Weg ab Parkplatz zum Seiteneingang



Weg ab Parkplatz
zum Seiteneingang

©Sylvia Engel

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Haupteingang

Haupteingang



Haupteingang zum
Hotel Haus 1

©Sylvia Engel



Tür Haupteingang
zum Hotel Haus 1

©Sylvia Engel

Eingangstür

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Wegverbindung Haupt- und Seiteneingang



Wegverbindung
Haupt- und
Seiteneingang mit
PKW Durchfahrt

©Sylvia Engel



Wegverbindung
Haupt- und
Seiteneingang PKW
Durchfahrt über
Schranke

©Sylvia Engel



Fußweg ab
Seiteneingang zum
Haupteingang mit 7%
Steigung auf 6 Meter

©Sylvia Engel



Wegverbindung ab
Seiteneingang bis zur
PKW-Durchfahrt

©Sylvia Engel



Wegverbindung
Fußweg zu Seiten-
und Haupteingang

©Sylvia Engel



Wegverbindung
zur Terme mit 10%
Neigung auf 5 m
Länge

©Sylvia Engel

Länge des Weges: 350 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Erster Wegeabschnitt ist PKW- Zufahrt zum Seiteneingang und zweiter Abschnitt ist Fußweg.

Seiteneingang am Parkplatz

Seiteneingang am Parkplatz



Seiteneingang am
Parkplatz

©Sylvia Engel

Eingangstür

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Anmerkungen für den Gast: Seiteneingang mit Rufanlage und Klingel in 125 cm Höhe.

Weg außen

Weg ab Parkplatz zum Seiteneingang



Weg ab Parkplatz
zum Seiteneingang

©Sylvia Engel

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Wegverbindung Haupt- und Seiteneingang



Wegverbindung
Haupt- und
Seiteneingang mit
PKW Durchfahrt

©Sylvia Engel



Wegverbindung
Haupt- und
Seiteneingang PKW
Durchfahrt über
Schranke

©Sylvia Engel



Fußweg ab
Seiteneingang zum
Haupteingang mit 7%
Steigung auf 6 Meter

©Sylvia Engel



Wegverbindung ab
Seiteneingang bis zur
PKW-Durchfahrt

©Sylvia Engel



Wegverbindung
Fußweg zu Seiten-
und Haupteingang

©Sylvia Engel



Wegverbindung
zur Terme mit 10%
Neigung auf 5 m
Länge

©Sylvia Engel

Länge des Weges: 350 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Erster Wegeabschnitt ist PKW- Zufahrt zum Seiteneingang und zweiter Abschnitt ist Fußweg.

Flur vom Nebeneingang zum Aufzug



Flur vom
Nebeneingang zum
Aufzug

©Sylvia Engel



Flur vom
Nebeneingang zum
Aufzug

©Sylvia Engel

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 177 cm

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Rezeption

Rezeption



Rezeption

©Sylvia Engel

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 109 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 77 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Rezeption ist vom Haupteingang aus direkt erkennbar. Aus Richtung Nebeneingang gibt es ein Leitsystem, jedoch nicht bildhaft.

Lobby und Shop



Lobby Haus 1 am
Haupteingang

©Sylvia Engel

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 6 m

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Regalhöhen: 8 bis 145 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117



Weg ab Rezeption
zu Restaurant, und
Aufzug

©Sylvia Engel




Weg ab Rezeption zu
Restaurant, Aufzug,
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu
Restaurant, Aufzug,
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Sylvia Engel

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 201 cm

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Rezeption, Restaurant, Spielzimmer, öffentliches WC und Zimmer 117 sind auf gleicher Etage.

Flur vom Nebeneingang zum Aufzug



Flur vom
Nebeneingang zum
Aufzug

©Sylvia Engel



Flur vom
Nebeneingang zum
Aufzug

©Sylvia Engel

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 177 cm

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Windfangtür aus Richtung Lobbybar

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Fitnessraum

Fitnessraum 2.Etage



Fitnessraum 2.Etage

©Sylvia Engel



Fitnessraum mit Sportgeräten

©Sylvia Engel

Tür zum Raum

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 11 m

TIEFE des Raums: 17 m

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Treppe alle Etagen



Treppe alle Etagen

©Peggy Fauß

Vorhandene Schwellen/Stufen: 76

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Abschnitt von der 1. Etage ins Kellergeschoss wenig ausgeleuchtet. Teilweise geht die Trittstufe über die Setzstufe hinaus.

Gang von der Rezeption zum Fitnessraum

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Gastronomie

Speiseraum

Lobbybar



Lobbybar

©Peggy Fauß

Restaurant Felix




Weg zum Restaurant Felix

©Sylvia Engel



Eingangstür Restaurant Felix

©Peggy Fauß



Mobile Bestuhlung im Restaurant Felix

©Peggy Fauß



Sitzbänke am Fenster im Restaurant Felix

©Peggy Fauß

Tür zum Speiseraum

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet. Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Speisekarte


Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Die Speisen werden sichtbar präsentiert.

Anmerkungen für den Gast: Im Nebenraum sind Hunde erlaubt. Buffethöhe = 92 cm.

Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117



Weg ab Rezeption
zu Restaurant, und
Aufzug

©Sylvia Engel




Weg ab Rezeption zu
Restaurant, Aufzug,
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu
Restaurant, Aufzug,
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Sylvia Engel

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 201 cm

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Rezeption, Restaurant, Spielzimmer, öffentliches WC und Zimmer 117 sind auf gleicher Etage.

Tür

Tür im Restaurant zur Terrasse

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 3 cm

Verbindungstür im Restaurant zwischen Haupt- und Nebenraum

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Es handelt sich um eine Tür aus Milchglas, die aber ständig geöffnet ist.

Familienzimmer 301 – 3.Etage

Schlafraum

Schlafraum Familienzimmer 301 Doppelzimmer – 3.Etage



Flur im
Familienzimmer 301

©Sylvia Engel



Schlafraum
Familienzimmer 301
Doppelzimmer –
3.Etage

©Sylvia Engel



Garderobe
Familienzimmer 301
Doppelzimmer –
3.Etage

©Peggy Fauß



Balkontür am
Schlafraum
Familienzimmer 301
Doppelzimmer –
3.Etage

©Peggy Fauß

Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 325 cm tief und 197 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

Maximale Höhe des Bettes: 54 cm

Breite des Bettes: 185 cm

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Das Familienzimmer besteht aus 2 Räumen – einem Doppel- und einem Zweibettzimmer. Bewegungsfläche im Flur größer als 150x150 cm. Bewegungsfläche auf dem Balkon 300x108 cm.

Schlafrum Familienzimmer 301 – Zweibettzimmer



Tür Schlafrum
Familienzimmer 301 –
Zweibettzimmer

©Sylvia Engel



Schlafrum
Familienzimmer 301 –
Zweibettzimmer

©Sylvia Engel

Tür zum Schlafrum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 109 cm tief und 400 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Einzelzimmer


Maximale Höhe des Bettes: 54 cm

Breite des Bettes: 90 cm

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Betten stehen an der Wand – sind seitlich anfahrbar. Für ein Bett gilt die Bewegungsfläche links daneben, für das andere rechts.

Badezimmer 301



Badezimmer 301

©Sylvia Engel



Dusche im
Badezimmer 301

©Sylvia Engel

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 172 cm tief und 91 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 5 cm

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 60 cm

Höhe des Toilettensitzes: 42 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Treppe alle Etagen



Treppe alle Etagen

©Peggy Fauß

Vorhandene Schwellen/Stufen: 76

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Abschnitt von der 1. Etage ins Kellergeschoss wenig ausgeleuchtet. Teilweise geht die Trittstufe über die Setzstufe hinaus.

Balkontür des Familienzimmers



Balkontür des
Familienzimmers

©Sylvia Engel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 27 cm


Spielzimmer

Spielzimmer



Tür zum Spielzimmer

©Peggy Fauß



Spielzimmer

TOSKANAWORLD



Spielzimmer

TOSKANAWORLD



Spielzimmer

TOSKANAWORLD

Tür zum Raum

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.


Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 4 m

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117



Weg ab Rezeption
zu Restaurant, und
Aufzug

©Sylvia Engel




Weg ab Rezeption zu
Restaurant, Aufzug,
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu
Restaurant, Aufzug,
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Sylvia Engel

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 201 cm

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Rezeption, Restaurant, Spielzimmer, öffentliches WC und Zimmer 117 sind auf gleicher Etage.

Alarm/Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Es gibt einen Alarm.

Der Alarm ist in folgenden Räumen optisch deutlich wahrnehmbar:

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.), Andere Hilfsmittel,

Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten

Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Allgemeines

Nichtraucherzonen im Betrieb.

Nichtraucherzimmer verfügbar.

Allergologisch und dermatologisch unbedenkliche Körperpflegeprodukte (z.B. Seife, Shampoo, Crémé) verfügbar.

Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern.

Spezieller Ernährungsbedarf


Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen.

Zwischenmahlzeiten auch außerhalb der vorgesehenen Essenszeiten.

Angaben zu BE/KE: auf der Speisekarte

Zimmer 117 – (Zimmer 225 baugleich)

Schlafraum Zimmer 117 – 1.Etage (Zimmer 225 baugleich)



Schlafräum Zimmer
117 – 1.Etage (Zimmer
225 baugleich)

©Sylvia Engel



Schrank im Zimmer
117

©Sylvia Engel



Schreibtisch,
Sitzbereich und
Bildschirm Zimmer 117

©Sylvia Engel



Optischer und
akustischer Alarm im
Schlafräum Zimmer
117

©Sylvia Engel

Tür zum Schlafräum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 350 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Maximale Höhe des Bettes: 52 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Badezimmer 117 (Badezimmer 225 baugleich)



Tür Badezimmer 117
(Badezimmer 225
baugleich)

©Sylvia Engel



Waschbecken
höhenverstellbar im
Badezimmer 117

©Sylvia Engel



Dusche und WC im
Badezimmer 117

©Sylvia Engel

Tür zum Badezimmer

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 250 cm tief und 250 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Das Waschbecken ist über Fernbedienung in der Höhe verstellbar. Die Haltegriffe neben dem WC sind einhängbar.

Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117



Weg ab Rezeption
zu Restaurant, und
Aufzug

©Sylvia Engel




Weg ab Rezeption zu
Restaurant, Aufzug,
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu
Restaurant, Aufzug,
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Sylvia Engel

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 201 cm

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Rezeption, Restaurant, Spielzimmer, öffentliches WC und Zimmer 117 sind auf gleicher Etage.

Seminarraum 1a

Seminarraum 1a – 1.Etage (Seminarraum 2a baugleich)



Tür Seminarraum 1a –
1.Etage

©Sylvia Engel



Seminarraum 1a –
1.Etage mit mobiler
Bestuhlung

©Sylvia Engel

Tür zum Raum

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 475 m

TIEFE des Raums: 816 m

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: mobile Bestuhlung

Flur ab Rezeption zu Seminarraum 1a



Flur ab Rezeption,
Aufzug zu
Seminarraum 1a

©Sylvia Engel

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 146 cm

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Tür auf dem Weg zum Seminarraum 1a

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Zwei Türen hintereinander Verbindung Alt-Neubau

Öffentliches WC

WC für Menschen mit Behinderungen



WC-Tür

©Peggy Fauß



Waschbecken

TOSKANAWORLD



WC für Menschen mit Behinderungen

TOSKANAWORLD



WC für Menschen mit Behinderungen

TOSKANAWORLD

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 300 cm tief und 210 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm


WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Flur/Weg/Gang innen

Flur ab Rezeption zu Seminarraum 1a



Flur ab Rezeption,
Aufzug zu
Seminarraum 1a

©Sylvia Engel

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 146 cm

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117



Weg ab Rezeption
zu Restaurant, und
Aufzug

©Sylvia Engel



Weg ab Rezeption zu
Restaurant, Aufzug,
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu
Restaurant, Aufzug,
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Sylvia Engel

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 201 cm

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Rezeption, Restaurant, Spielzimmer, öffentliches WC und Zimmer 117 sind auf gleicher Etage.