

## Hotel an der Therme

Wunderwaldstraße 2  
99518 Bad Sulza

Tel: +49 36461 91000

reservierung@hotel-an-der-therme.de  
[www.hotel-an-der-therme.de](http://www.hotel-an-der-therme.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 11. Mai 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Hotel an der Therme

© Christian Haecker ©  
Toskanaworld



Hotel an der Therme

© Christian Haecker ©  
Toskanaworld



Hotel an der Therme

© Christian Haecker ©  
Toskanaworld



Hotel an der Therme

© Christian Haecker ©  
Toskanaworld



Hotel an der Therme

© Christian Haecker ©  
Toskanaworld

# Parkplatz

## Parkplatz am Seiteneingang

---



Parkplatz am Seiteneingang

©Sylvia Engel

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 600 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Der 3. Parkplatz ist gegenüber vom Eingang.

## Weg außen

### Wegverbindung Haupt- und Seiteneingang

---



Wegverbindung Haupt- und Seiteneingang mit PKW Durchfahrt

©Sylvia Engel



Wegverbindung Haupt- und Seiteneingang PKW Durchfahrt über Schranke

©Sylvia Engel



Fußweg ab Seiteneingang zum Haupteingang mit 7% Steigung auf 6 Meter

©Sylvia Engel



Wegverbindung ab Seiteneingang bis zur PKW-Durchfahrt

©Sylvia Engel



### Wegverbindung Fußweg zu Seiten- und Haupteingang

©Sylvia Engel



### Wegverbindung zur Terme mit 10% Neigung auf 5 m Länge

©Sylvia Engel

---

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 350 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Anmerkungen für den Gast: Erster Wegeabschnitt ist PKW- Zufahrt zum Seiteneingang und zweiter Abschnitt ist Fußweg.

## Weg ab Parkplatz zum Seiteneingang

---



### Weg ab Parkplatz zum Seiteneingang

©Sylvia Engel

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

# Haupteingang

## Haupteingang



Haupteingang zum Hotel Haus 1

©Sylvia Engel



Tür Haupteingang zum Hotel Haus 1

©Sylvia Engel

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

## Wegverbindung Haupt- und Seiteneingang



Wegverbindung Haupt- und Seiteneingang mit PKW Durchfahrt

©Sylvia Engel



Wegverbindung Haupt- und Seiteneingang PKW Durchfahrt über Schranke

©Sylvia Engel



Fußweg ab Seiteneingang zum Haupteingang mit 7% Steigung auf 6 Meter

©Sylvia Engel



Wegverbindung ab Seiteneingang bis zur PKW-Durchfahrt

©Sylvia Engel



### Wegverbindung Fußweg zu Seiten- und Haupteingang

©Sylvia Engel



### Wegverbindung zur Terme mit 10% Neigung auf 5 m Länge

©Sylvia Engel

---

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 350 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Anmerkungen für den Gast: Erster Wegeabschnitt ist PKW- Zufahrt zum Seiteneingang und zweiter Abschnitt ist Fußweg.

## Seiteneingang am Parkplatz

### Seiteneingang am Parkplatz



### Seiteneingang am Parkplatz

©Sylvia Engel

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Anmerkungen für den Gast: Seiteneingang mit Rufanlage und Klingel in 125 cm Höhe.

# Weg außen

## Weg ab Parkplatz zum Seiteneingang

---



Weg ab Parkplatz zum Seiteneingang

©Sylvia Engel

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

## Wegverbindung Haupt- und Seiteneingang

---



Wegverbindung Haupt- und Seiteneingang mit PKW Durchfahrt

©Sylvia Engel



Wegverbindung Haupt- und Seiteneingang PKW Durchfahrt über Schranke

©Sylvia Engel



Fußweg ab Seiteneingang zum Haupteingang mit 7% Steigung auf 6 Meter

©Sylvia Engel



Wegverbindung ab Seiteneingang bis zur PKW-Durchfahrt

©Sylvia Engel



Wegverbindung Fußweg zu Seiten- und Haupteingang

©Sylvia Engel



Wegverbindung zur Terme mit 10% Neigung auf 5 m Länge

©Sylvia Engel

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 350 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Anmerkungen für den Gast: Erster Wegeabschnitt ist PKW- Zufahrt zum Seiteneingang und zweiter Abschnitt ist Fußweg.

## Flur vom Nebeneingang zum Aufzug

---



Flur vom  
Nebeneingang zum  
Aufzug

©Sylvia Engel



Flur vom  
Nebeneingang zum  
Aufzug

©Sylvia Engel

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 177 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Rezeption

### Rezeption

---



Rezeption

©Sylvia Engel

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 109 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 77 cm hoch.

---

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Rezeption ist vom Haupteingang aus direkt erkennbar. Aus Richtung Nebeneingang gibt es ein Leitsystem, jedoch nicht bildhaft.

## Lobby und Shop

---



Lobby Haus 1 am  
Haupteingang

©Sylvia Engel

---

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 6 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Regalhöhen: 8 bis 145 cm.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117

---



Weg ab Rezeption  
zu Restaurant, und  
Aufzug

©Sylvia Engel



Weg ab Rezeption zu  
Restaurant, Aufzug,  
Spielzimmer, WC und  
Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu  
Restaurant, Aufzug,  
Spielzimmer, WC und  
Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu  
Spielzimmer, WC und  
Zimmer 117

©Sylvia Engel

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 201 cm

---

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Rezeption, Restaurant, Spielzimmer, öffentliches WC und Zimmer 117 sind auf gleicher Etage.

## Flur vom Nebeneingang zum Aufzug

---



Flur vom Nebeneingang zum Aufzug

©Sylvia Engel



Flur vom Nebeneingang zum Aufzug

©Sylvia Engel

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 177 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Windfangtür aus Richtung Lobbybar

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm


Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Gastronomie

### Speiseraum

### Lobbybar

---



Lobbybar

©Peggy Fauß

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

## Restaurant Felix

---



Weg zum Restaurant Felix

©Sylvia Engel



Eingangstür Restaurant Felix

©Peggy Fauß



Mobile Bestuhlung im Restaurant Felix

©Peggy Fauß



Sitzbänke am Fenster im Restaurant Felix

©Peggy Fauß

---

## Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 176 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet. Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 90 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Im Nebenraum sind Hunde erlaubt. Buffethöhe = 92 cm.

## Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117

---



Weg ab Rezeption zu Restaurant, und Aufzug

©Sylvia Engel



Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu Spielzimmer, WC und Zimmer 117

©Sylvia Engel

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 201 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Rezeption, Restaurant, Spielzimmer, öffentliches WC und Zimmer 117 sind auf gleicher Etage.

## Tür

### Tür im Restaurant zur Terrasse

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 107 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

### Verbindungstür im Restaurant zwischen Haupt- und Nebenraum

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 186 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Es handelt sich um eine Tür aus Milchglas, die aber ständig geöffnet ist.

# Zimmer 117 – (Zimmer 225 baugleich)

## Schlafräum Zimmer 117 – 1.Etage (Zimmer 225 baugleich)

---



Schlafräum Zimmer 117 – 1.Etage (Zimmer 225 baugleich)

©Sylvia Engel



Schrank im Zimmer 117

©Sylvia Engel



Schreibtisch, Sitzbereich und Bildschirm Zimmer 117

©Sylvia Engel



Optischer und akustischer Alarm im Schlafräum Zimmer 117

©Sylvia Engel

---

### Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 350 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 200 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 84 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 163 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 163 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 52 cm

Breite des Bettes: 180 cm

## Badezimmer 117 (Badezimmer 225 baugleich)

---



Tür Badezimmer 117  
(Badezimmer 225  
baugleich)

©Sylvia Engel



Waschbecken  
höhenverstellbar im  
Badezimmer 117

©Sylvia Engel



Dusche und WC im  
Badezimmer 117

©Sylvia Engel

---

### Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 250 cm tief und 250 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

### WC

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 40 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 72 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 250 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 250 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 73 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist nicht hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 73 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 59 cm.

### **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 250 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **Dusche**

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm

Höhe der Duscharmatur: 105 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 20 cm

Anmerkungen für den Gast: Das Waschbecken ist über Fernbedienung in der Höhe verstellbar. Die Haltegriffe neben dem WC sind einhängbar.

## Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117

---



Weg ab Rezeption zu Restaurant, und Aufzug

©Sylvia Engel



Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu Spielzimmer, WC und Zimmer 117

©Sylvia Engel

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 201 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Rezeption, Restaurant, Spielzimmer, öffentliches WC und Zimmer 117 sind auf gleicher Etage.

## Öffentliches WC

### WC für Menschen mit Behinderungen

---



WC-Tür

©Peggy Fauß



Waschbecken

TOSKANAWORLD



## WC für Menschen mit Behinderungen

TOSKANAWORLD



## WC für Menschen mit Behinderungen

TOSKANAWORLD

---

### Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 300 cm tief und 210 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

### WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 53 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 170 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 75 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 63 cm.

### Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 145 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 5 cm

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur ab Rezeption zu Seminarraum 1a

---



Flur ab Rezeption,  
Aufzug zu  
Seminarraum 1a

©Sylvia Engel

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 146 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

### Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117

---



Weg ab Rezeption  
zu Restaurant, und  
Aufzug

©Sylvia Engel



Weg ab Rezeption zu  
Restaurant, Aufzug,  
Spielzimmer, WC und  
Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu  
Restaurant, Aufzug,  
Spielzimmer, WC und  
Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu  
Spielzimmer, WC und  
Zimmer 117

©Sylvia Engel

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 201 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Rezeption, Restaurant, Spielzimmer, öffentliches WC und Zimmer 117 sind auf gleicher Etage.

## Familienzimmer 301 – 3.Etage

### Schlafräum

#### Schlafräum Familienzimmer 301 Doppelzimmer – 3.Etage

---



Flur im  
Familienzimmer 301

©Sylvia Engel



Schlafräum  
Familienzimmer 301  
Doppelzimmer –  
3.Etage

©Sylvia Engel



Gaderobe  
Familienzimmer 301  
Doppelzimmer –  
3.Etage

©Peggy Fauß



Balkontür am  
Schlafräum  
Familienzimmer 301  
Doppelzimmer –  
3.Etage

©Peggy Fauß

---

### Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 89 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 325 cm tief und 197 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 95 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 85 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 162 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 77 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 162 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 54 cm

Breite des Bettes: 185 cm

Anmerkungen für den Gast: Das Familienzimmer besteht aus 2 Räumen – einem Doppel- und einem Zweibettzimmer. Bewegungsfläche im Flur größer als 150x150 cm. Bewegungsfläche auf dem Balkon 300x108 cm.

## Schlafraum Familienzimmer 301 – Zweibettzimmer

---



Tür Schlafraum  
Familienzimmer 301 –  
Zweibettzimmer

©Sylvia Engel



Schlafraum  
Familienzimmer 301 –  
Zweibettzimmer

©Sylvia Engel

---

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 77 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 109 cm tief und 400 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Einzelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 109 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 202 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 111 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 190 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 54 cm

Breite des Bettes: 90 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Betten stehen an der Wand – sind seitlich anfahrbar. Für ein Bett gilt die Bewegungsfläche links daneben, für das andere rechts.

## Badezimmer 301

---



Badezimmer 301

©Sylvia Engel



Dusche im  
Badezimmer 301

©Sylvia Engel

---

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 70 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 172 cm tief und 91 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 5 cm

Die Tür öffnet nach außen.

---

## **WC**

Tiefe der WC-Schüssel: 60 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 20 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 60 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 15 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 60 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 77 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 104 cm

Höhe des Toilettensitzes: 42 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

## **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 172 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 91 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

## **Dusche**

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 163 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 90 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 115 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Treppe alle Etagen

---



Treppe alle Etagen

©Peggy Fauß

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 76

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Abschnitt von der 1. Etage ins Kellergeschoss wenig ausgeleuchtet. Teilweise geht die Trittstufe über die Setzstufe hinaus.

## Aufzug alle Etagen

---



Aufzug alle Etagen  
Aufzugskabine

©Peggy Fauß



Tastatur innen

©Peggy Fauß



Taster Außen

©Peggy Fauß

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 107 cm

TIEFE der Kabine innen: 120 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 97 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 129 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 50 cm.

## Balkontür des Familienzimmers

---



Balkontür des  
Familienzimmers

©Sylvia Engel

---

Lichte Breite des Durchgangs: 62 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 116 cm

Höhe der Türschwelle: 27 cm

## Seminarraum 1a

### Seminarraum 1a – 1.Etage (Seminarraum 2a baugleich)

---



Tür Seminarraum 1a –  
1.Etage

©Sylvia Engel



Seminarraum 1a –  
1.Etage mit mobiler  
Bestuhlung

©Sylvia Engel

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 164 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 475 m

TIEFE des Raums: 816 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: mobile Bestuhlung

## Flur ab Rezeption zu Seminarraum 1a

---



Flur ab Rezeption,  
Aufzug zu  
Seminarraum 1a

©Sylvia Engel

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 146 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Tür auf dem Weg zum Seminarraum 1a

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 146 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Zwei Türen hintereinander Verbindung Alt-Neubau

# Spielzimmer

## Spielzimmer

---



Tür zum Spielzimmer

©Peggy Fauß



Spielzimmer

TOSKANAWORLD



Spielzimmer

TOSKANAWORLD



Spielzimmer

TOSKANAWORLD

---

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 161 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 4 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 157 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117

---



Weg ab Rezeption zu Restaurant, und Aufzug

©Sylvia Engel



Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117

©Peggy Fauß



Weg ab Rezeption zu Spielzimmer, WC und Zimmer 117

©Sylvia Engel

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 201 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Rezeption, Restaurant, Spielzimmer, öffentliches WC und Zimmer 117 sind auf gleicher Etage.

## Alarm/Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Aufzug: Aufzug alle Etagen

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Aufzug: Aufzug alle Etagen (baugleich)

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Im Restaurant sind Hunde im Nebenraum willkommen.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.), Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: WC-Sitzerhöhung

# Fitnessraum

## Fitnessraum 2.Etage

---



Fitnessraum 2.Etage

©Sylvia Engel



Fitnessraum mit Sportgeräten

©Sylvia Engel

---

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 11 m

TIEFE des Raums: 17 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Treppe alle Etagen

---



Treppe alle Etagen

©Peggy Fauß

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 76

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

---

Anmerkungen für den Gast: Abschnitt von der 1. Etage ins Kellergeschoss wenig ausgeleuchtet. Teilweise geht die Trittstufe über die Setzstufe hinaus.

## Aufzug alle Etagen

---



Aufzug alle Etagen  
Aufzugskabine

©Peggy Fauß



Tastatur innen

©Peggy Fauß



Taster Außen

©Peggy Fauß

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 107 cm

TIEFE der Kabine innen: 120 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 97 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 129 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 50 cm.

## Gang von der Rezeption zum Fitnessraum

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.