

Hotel an der Therme

Wunderwaldstraße 2
99518 Bad Sulza

Tel: +49 36461 91000

reservierung@hotel-an-der-therme.de
www.hotel-an-der-therme.de

Bequem unterwegs für alle Generationen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 25. Januar 2024 erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Hotel an der Therme

© Christian Haecker ©
Toskanaworld



Hotel an der Therme

© Christian Haecker ©
Toskanaworld



Hotel an der Therme

© Christian Haecker ©
Toskanaworld



Hotel an der Therme

© Christian Haecker ©
Toskanaworld



Hotel an der Therme

© Christian Haecker ©
Toskanaworld

Parkplatz



Parkplatz am Seiteneingang

©Peggy Fauß

Parkplatz am Seiteneingang

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg außen

Wegverbindung Haupt- und Seiteneingang



Wegverbindung Haupt- und Seiteneingang mit PKW Durchfahrt

©Sylvia Engel



Wegverbindung Haupt- und Seiteneingang PKW Durchfahrt über Schranke

©Sylvia Engel



Fußweg ab Seiteneingang zum Haupteingang mit 7% Steigung auf 6 Meter

©Sylvia Engel



Wegverbindung ab Seiteneingang bis zur PKW-Durchfahrt

©Sylvia Engel



Wegverbindung Fußweg zu Seiten- und Haupteingang

©Sylvia Engel

Länge des Weges: 350 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen in sichtbarem Abstand.

Anmerkungen für den Gast: Erster Wegeabschnitt ist PKW- Zufahrt zum Seiteneingang und zweiter Abschnitt ist Fußweg.

Weg ab Parkplatz zum Seiteneingang



Weg ab Parkplatz
zum Seiteneingang

©Sylvia Engel

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Haupteingang



Haupteingang

©Peggy Fauß

Haupteingang zum Hotel



Tür zum Haupteingang

©Peggy Fauß

Eingangstür

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Seiteneingang am Parkplatz

Seiteneingang am Parkplatz



Seiteneingang am Parkplatz

©Sylvia Engel



Rufanlage mit Klingel

©Peggy Fauß

Eingangstür

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Anmerkungen für den Gast: Seiteneingang mit Rufanlage und Klingel in 125 cm Höhe.

Flur vom Seiteneingang zum Aufzug



Flur vom Seiteneingang zum Aufzug

©Peggy Fauß



Flur vom Seiteneingang zum Aufzug

©Sylvia Engel

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 177 cm

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Rezeption



Rezeption

©Peggy Fauß

Rezeption

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 109 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 77 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Rezeption ist vom Haupteingang aus direkt erkennbar. Aus Richtung Nebeneingang gibt es ein Leitsystem, jedoch nicht bildhaft.

Lobby und Shop



Lobby und Shop

©Peggy Fauß



Lobby und Shop

©Peggy Fauß

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 6 m

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Regalhöhen: 8 bis 145 cm.

Gastronomie



Restaurant Felix

©Peggy Fauß

Speiseraum

Lobbybar



Lobbybar

©Peggy Fauß



Separater Sitzbereich

©Peggy Fauß



Bar: 114 cm hoch

©Peggy Fauß



Speisekarte

©Peggy Fauß

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist eine Speisekarte mit Bildern vorhanden.

Restaurant Felix



Eingangstür
Restaurant Felix

©Peggy Fauß



Sitzbänke am Fenster
im Restaurant Felix

©Peggy Fauß



Speisekarte

©Peggy Fauß



Nebenraum im
Restaurant Felix

©Peggy Fauß

Tür zum Speiseraum

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet. Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Die Speisen werden sichtbar präsentiert. Es ist eine Speisekarte mit Bildern vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Im Nebenraum sind Hunde erlaubt. Buffethöhe = 92 cm.

Außengastronomie

Terrasse an der Lobbybar



Tür zur Terrasse an
der Lobbybar

©Peggy Fauß



Terrasse an der
Lobbybar

©Hotel an der Therme

Tür zur Außengastronomie

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 3 cm

Die Fläche der Außengastronomie ist etwa 10 m x 10 m groß (Tiefe x Breite).

Es gibt eine Speise-/Getränkekarte.

Die Schrift der Speise-/Getränkekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speise-/Getränkekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist eine Speisekarte mit Bildern vorhanden.

Die Speise-/Getränkekarte wird nicht auf einer barrierefreien Website dargestellt.

Es gibt einen am Service am Platz sowie die Möglichkeit der Selbstbedienung/-abholung.

Terrasse am Restaurant "Felix"




Terrasse am Restaurant "Felix"

©Hotel an der Therme



Tür zur Terrasse

©Peggy Fauß



Kleinste Bewegungsfläche an der Tür

©Peggy Fauß

Tür zur Außengastronomie

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 3 cm

Die Fläche der Außengastronomie ist etwa 12 m x 18 m groß (Tiefe x Breite).

Es gibt eine Speise-/Getränkekarte.

Die Schrift der Speise-/Getränkekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speise-/Getränkekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist eine Speisekarte mit Bildern vorhanden.

Die Speise-/Getränkemkarte wird nicht auf einer barrierefreien Website dargestellt.

Speisen/Getränke werden durch Servicekräfte an den Platz gebracht.

Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117



Weg ab Rezeption
zu Restaurant und
Aufzug

©Sylvia Engel



Weg ab Rezeption zu
Restaurant, Aufzug,
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Peggy Fauß

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 201 cm

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Rezeption, Restaurant, Spielzimmer, öffentliches WC und Zimmer 117 sind auf gleicher Etage.

Verbindungstür im Restaurant zwischen Haupt- und Nebenraum



Verbindungstür
im Restaurant
zwischen Haupt- und
Nebenraum

©Peggy Fauß

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Es handelt sich um eine Tür aus Milchglas, die aber ständig geöffnet ist.

Zimmer 117 (Zimmer 225 baugleich)



Optischer und akustischer Alarm im Schlafraum Zimmer 117

©Peggy Fauß



Zimmer 117 - (Zimmer 225 baugleich)

©Peggy Fauß



Zimmer 117 - (Zimmer 225 baugleich)

©Peggy Fauß

Schlafraum Zimmer 117 (Zimmer 225 baugleich)




Schrank im Zimmer 117

©Sylvia Engel



Schreibtisch, Sitzbereich und Bildschirm Zimmer 117

©Sylvia Engel



Optischer und akustischer Alarm im Schlafraum Zimmer 117

©Sylvia Engel

Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 350 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Maximale Höhe des Bettes: 52 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Badezimmer 117 (Badezimmer 225 baugleich)



Spiegeltür zum
Badezimmer 117

©Sylvia Engel



Waschbecken
höhenverstellbar im
Badezimmer 117

©Sylvia Engel

Tür zum Badezimmer

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 250 cm tief und 250 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 72 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Waschbecken

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Das Waschbecken ist über Fernbedienung in der Höhe verstellbar. Die Fernbedienung ist an der Rezeption erhältlich. Die Haltegriffe neben dem WC sind einhängbar.

Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117



Weg ab Rezeption
zu Restaurant und
Aufzug

©Sylvia Engel



Weg ab Rezeption zu
Restaurant, Aufzug,
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117


©Peggy Fauß

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 201 cm

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Rezeption, Restaurant, Spielzimmer, öffentliches WC und Zimmer 117 sind auf gleicher Etage.

Familienzimmer 401 – 4.Etage



Familienzimmer 401 –
4.Etage

©Peggy Fauß



Familienzimmer 401 –
4.Etage

©Peggy Fauß



Familienzimmer 401 –
4.Etage

©Peggy Fauß

Schlafraum

Schlafraum Familienzimmer 401 – Doppelzimmer



Schlafraum
Familienzimmer 401 –
Doppelzimmer

©Peggy Fauß



Tür zum
Doppelzimmer

©Peggy Fauß

Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 100 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

Maximale Höhe des Bettes: 56 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Das Familienzimmer besteht aus zwei Schlafräumen – einem Doppel- und einem Einzelzimmer mit Couch.

Schlafraum Familienzimmer 401 – Einzelzimmer mit Couch



Schlafraum
Familienzimmer 401
– Einzelzimmer mit
Couch

©Peggy Fauß



Schlafraum
Familienzimmer 401
– Einzelzimmer mit
Couch

©Peggy Fauß



Tür zum Einzelzimmer mit Couch

©Peggy Fauß

Tür zum Schlafraum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 124 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Einzelzimmer

Maximale Höhe des Bettes: 54 cm

Breite des Bettes: 93 cm

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Das Bett und die Couch stehen an der Wand – sind seitlich anfahrbar.

Badezimmer 401



Spiegeltür zum Badezimmer

©Peggy Fauß



Dusche

©Peggy Fauß

Tür zum Badezimmer

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 78 cm tief und 97 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 57 cm

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Vorraum des Familienzimmers mit Garderobe



Tür zum
Familienzimmer

©Peggy Fauß



Vorraum des
Familienzimmers mit
Garderobe

©Peggy Fauß

Tür zum Raum

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 300 m

TIEFE des Raums: 192 m

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Balkon des Familienzimmers



Balkontür

©Peggy Fauß



Balkon des Familienzimmers

©Peggy Fauß



Stufe an der Balkontür

©Peggy Fauß

Tür zur Terrasse / zum Balkon

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 27 cm

Der Balkon / die Terrasse ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Terrasse / der Balkon ist etwa 500 m x 102 m groß (Tiefe x Breite).


Tisch

Treppe alle Etagen



Treppe alle Etagen

©Peggy Fauß



Treppe alle Etagen

©Peggy Fauß

Vorhandene Schwellen/Stufen: 76

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Abschnitt von der 1. Etage ins Kellergeschoss wenig ausgeleuchtet. Teilweise geht die Trittstufe über die Setzstufe hinaus.

Flur/Weg/Gang innen

Flur auf der Zimmeretage



Flur auf der
Zimmeretage

©Peggy Fauß

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 241 cm

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117



Weg ab Rezeption
zu Restaurant und
Aufzug

©Sylvia Engel



Weg ab Rezeption zu
Restaurant, Aufzug,
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Peggy Fauß

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 201 cm

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Rezeption, Restaurant, Spielzimmer, öffentliches WC und Zimmer 117 sind auf gleicher Etage.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

TOSKANAWORLD

WC für Menschen mit Behinderungen



Tür zur Toilette

©Peggy Fauß



Waschbecken

TOSKANAWORLD

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 157 cm tief und 155 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117



Weg ab Rezeption
zu Restaurant und
Aufzug

©Sylvia Engel



Weg ab Rezeption zu
Restaurant, Aufzug,
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Peggy Fauß

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 201 cm

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Rezeption, Restaurant, Spielzimmer, öffentliches WC und Zimmer 117 sind auf gleicher Etage.

Seminarraum 1a

Seminarraum 1a – 1.Etage (Seminarraum 2a baugleich)



Tür Seminarraum 1a

©Sylvia Engel



Seminarraum 1a

©Sylvia Engel

Tür zum Raum

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 475 m

TIEFE des Raums: 816 m

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Mobile Bestuhlung.

Flur ab Rezeption zu Seminarraum 1a



Flur ab Rezeption zu Seminarraum 1a

©Sylvia Engel

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 146 cm

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Tür

Türen auf dem Weg zum Seminarraum 1a



Türen auf dem Weg zum Seminarraum 1a

©Peggy Fauß



Türen auf dem Weg zum Seminarraum 1a

©Peggy Fauß


Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Zwei Türen hintereinander Verbindung Alt-Neubau.

Tür zum Flur auf dem Weg zum Seminarraum 1a



Tür zum Flur auf dem Weg zum Seminarraum 1a

©Peggy Fauß

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Spielzimmer

Spielzimmer



Tür zum Spielzimmer

©Peggy Fauß



Spielzimmer

TOSKANAWORLD



Spielzimmer

©Peggy Fauß



Spielzimmer

TOSKANAWORLD

Tür zum Raum

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet. Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 4 m

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117



Weg ab Rezeption
zu Restaurant und
Aufzug

©Sylvia Engel



Weg ab Rezeption zu
Restaurant, Aufzug,
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Peggy Fauß

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 201 cm

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Rezeption, Restaurant, Spielzimmer, öffentliches WC und Zimmer 117 sind auf gleicher Etage.

Fitnessraum

Fitnessraum 2.Etage



Fitnessraum 2.Etage

©Sylvia Engel



Fitnessraum mit Sportgeräten

©Sylvia Engel

Tür zum Raum

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 11 m

TIEFE des Raums: 17 m

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Treppe alle Etagen



Treppe alle Etagen

©Peggy Fauß



Treppe alle Etagen

©Peggy Fauß

Vorhandene Schwellen/Stufen: 76

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Abschnitt von der 1. Etage ins Kellergeschoss wenig ausgeleuchtet. Teilweise geht die Trittstufe über die Setzstufe hinaus.

Flur/Weg/Gang innen

Flur vom Aufzug zum Fitnessraum



Flur vom Aufzug zum
Fitnessraum

©Peggy Fauß

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Weg ab Rezeption zu Restaurant, Aufzug, Spielzimmer, WC und Zimmer 117



Weg ab Rezeption
zu Restaurant und
Aufzug

©Sylvia Engel



Weg ab Rezeption zu
Restaurant, Aufzug,
Spielzimmer, WC und
Zimmer 117

©Peggy Fauß

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 201 cm

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Anmerkungen für den Gast: Rezeption, Restaurant, Spielzimmer, öffentliches WC und Zimmer 117 sind auf gleicher Etage.

Durchgangstür auf dem Flur



Durchgangstür auf dem Flur

©Peggy Fauß

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Alarm/Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Es gibt einen Alarm.

Der Alarm ist in folgenden Räumen optisch deutlich wahrnehmbar:

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.), Andere Hilfsmittel,

Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten

Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Allgemeines

Nichtraucherzonen im Betrieb.

Kompletter Betrieb rauchfrei.

Nichtraucherzimmer verfügbar.

Allergologisch und dermatologisch unbedenkliche Körperpflegeprodukte (z.B. Seife, Shampoo, Cremé) verfügbar.

Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern.

Spezieller Ernährungsbedarf

Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen.

Zwischenmahlzeiten auch außerhalb der vorgesehenen Essenszeiten.

Angaben zu BE/KE: auf der Speisekarte